



# Top Böden. Top Auswahl!

Enketop. Das einkomponentige Beschichtungssystem für vielseitige Böden.

[www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)





## Enketop

# Das einkomponentige Beschichtungssystem für vielseitige Böden.

Enketop bietet in Verbindung mit dem Abdichtungssystem Enkopur® die Möglichkeit einer einfachen und langzeit-sicheren Sanierung von Balkonen, Terrassen und Loggien. Die Oberfläche ist pflegeleicht, mechanisch belastbar, unempfindlich gegen Wetter- und Temperaturschwankungen. Der diffusionsoffene Schichtaufbau verhindert Feuchtigkeitseinschlüsse in der Bausubstanz.

Die geringe Aufbauhöhe, das niedrige Flächengewicht und das problemlose Abdichten von Anschlüssen und Details bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Enketop. Unter [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de) finden Sie eine detaillierte

Verarbeitungsanleitung. Dort haben Sie auch die Gelegenheit einige unterschiedliche Balkonoberflächen mit dem Enke-Fußbodenkonfigurator bildlich darzustellen.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Enketop-Beschichtung für Balkone und Terrassen. Zusätzlich können, je nach Geschmack, noch Effektchips (Glitter oder Hologramm) mitverarbeitet werden.



Muster: **01**  
Farbe: Hellgrau  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **02**  
Farbe: Dunkelgrau  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **03**  
Farbe: Ziegelrot  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g





Muster: **04**  
Farbe: Dunkelbraun  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **05**  
Farbe: Gelb  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **06**  
Farbe: Hellgrau/Dunkelgrau  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g




Muster: **07**  
Farbe: Rot  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g






Muster: **08**  
Farbe: Dunkelblau  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **09**  
Farbe: Rubin/Grau  
Chipsgröße: 5–6 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **10**  
Farbe: Hellbraun  
Chipsgröße: 5–6 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **11**  
Farbe: Graugrün  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g






Muster: **12**  
Farbe: Terracotta  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **13**  
Farbe: Hellblau/Grau/Schwarz  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g




Muster: **14**  
Farbe: Grau/Blau/Rot  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **15**  
Farbe: Orange/Schwarz/Braun  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g






Muster: **16**  
Farbe: Schwarz/Grau/Rot  
Chipsgröße: 5–6 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **17**  
Farbe: Weiß/Hellgrau/Dunkelgrau  
Chipsgröße: 5–6 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **18**  
Farbe: Hellgrau/Rot  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **19**  
Farbe: Dunkelgrau/Rot  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g






Muster: **20**

Farbe: Hellgrau/Ziegelrot/Glitter


Chipsgröße: 3–4 mm

Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g

Besonderheiten: Einstreuung von 40 g Glitter  
(3–4 mm) auf 1 kg für gewünschten Effekt



Muster: **21**  
Farbe: Dunkelgrau/Hellgrün  
Chipsgröße: 3–4 mm  
Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g



Muster: **22**

Farbe: Dunkelgrau/Blau/Glitter

Verbrauch g/m<sup>2</sup>: ca. 800 g

Chipsgröße: 3–4 mm

Besonderheiten: Einstreuung von 40 g Glitter  
(3–4 mm) auf 1 kg für gewünschten Effekt



# Enke

## Sanieren statt neu bauen.

Mit dieser Idee begann 1924 die Geschichte von Enke. Seitdem wählen viele kleine und große Kunden aus dem In- und Ausland eine Telefonnummer im Düsseldorfer Hafen, wenn es um die Lösung von Sanierungsproblemen auf Dächern und Fußböden geht. Dabei beruht unser Erfolgsprinzip auf einer simplen Einsicht: Sanieren statt neu bauen lohnt sich nur dann, wenn das Ergebnis lange währt. Darum setzt Enke seit drei Familiengenerationen auf das, was das Unternehmen stark und viele Kunden zu Partnern gemacht hat: Beste Zutaten von den besten Rohstoff-Lieferanten sichern die herausragende Qualität unserer Profi-Produkte für die Dachsanierung – und das bleibt auch so.

Wir beraten Sie gerne,  
rufen Sie uns einfach an!

Enke-Werk, Düsseldorf  
**0211 304074**

Fachausstellung, Langenfeld  
**02173 8956840**

Eine ausführliche Verarbeitungsanleitung sowie  
das Leistungsverzeichnis finden Sie im Internet:

[www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)

[www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)

